


RECORD



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

B4-A1

Manufactured by
U. S. Government Printing Office

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

24

274

275

276

277

278

279

280

281

282*Cordia glabra* L. In Duss. *C. Collococca* L.Martinique: "Mahot-bré", "Bois puant". Arbre d'assez grande taille.
etc Bords des rivières. Fort de France, Trois Ilets Lamentin.

Assez abondant. Alt. 2 à 200 m. 1820 USHlt 846224.

283

284

285*Cordia dentata* Poir In Duss: *C. alba* R. & S.
USHlt 846225Martinique: "Mahot blanc" Petit arbre à branches recourbées
Très rare. Hauteurs de Case Pilote (bois du morn La Roche)
dans le haut de l'hal Fond Layette Alt. 390 m. 1872.

286

287*Cordia salvifolia* Juss. In Duss *C. salvifolia* DC.Martinique: Arbrisseau branches droites ou tortueuses à branches
divariquées. Endroits secs, pierreux sur le bord ou près du bord de mer
Case Pilote, Carbet, ANNA Trinité, Caravelle. 0-60 m. alt.
1820 USHlt 846226.

288*Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult. In Duss: *C. cylindrostachya* R. & S. #289 Error ✓

Martinique; no data except date 1879. USNH. 846227

Data in Duss Fl: Abondant à la Trinité (Galion), Caravelle, Sainte-Anne, Marin.

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

48

442

443

444

445

446

447

448

449

450c*Cyperus alternifolius* L.

Martinique: Introduit et cultive dans les bassins ou dans les

449570

Endroits tres humides Saint Pierre Port de France

Sept. 1882.

451

452

453

454

455

652 *Cordia globosa* (Jacq) ~~Wth~~. In Duss: *C. dasycarpa* Wth.
 Martinique: no data not cited in Duss. Fl.

1881 usult 846231.

653

654

655

656

657

658

659

33.57

660

27.10

661

4.17

662

5.40

663

18.71

664

3.30

665

24.71

186

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

Cordia polycephala (Lam.) I. M. Johnston - In Des: *C. ulmifolia* Juss.

Martinique: Arbrisseau plus ou moins tortueuse etc.

Abondant. St. Marie, Parnasse, Pointe Fine, Grand Anse 100-200 m. 28714 846247

1422 *Cordia laevigata* Lam.

Martinique : 1882 no other data. In Duss : Abondant dans tous les grands bois de la partie nord de l'île, et dans les hauteurs de la Rivière-Salée et le Régale. Unit 846248.

1423 *Cordia martinicensis* Ruem. + Schult.

Martinique : 1880 no other data. In Duss : Abondant dans les laies et les broussailles de la région inférieure ; Fornasse, Case Pilote Marin, Prêcheur, Grande Rivière Unit. 846249.

1424

1425 *Cordia alliodora* (Ruiz + Pav) Cham. ^{In Duss: C. gerascanthus Jacq. no. 1485 Error?}

Martinique : Asez grand arbre ; fleurs blanches, très nombreuses
Basse région de l'île Prêcheur, Anses de Arlets, Trois Ilets.
alt. 15-500 m. 1880. Unit 846250

1426 *Cordia sulcata* DC. : Herb. slut *C. macrophylla* Müll.

Martinique : Petit arbre ca et la dans les mornes. St Pierre
Ajoupa, Boiullon, Prêcheur etc.

Unit. 846251

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

200
1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512



